

**Dichiarazione di prestazione**  
**n° 0970-CPR-0227/CE/0202**  
**ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09/03/2011**  
**e del Regolamento Delegato UE n° 574/2014 del 21/02/2014**  
**rev. 2 del 04/09/2023**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
Cemento Portland al calcare EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R  
Cemento prodotto nello stabilimento di Caravate (VA)
  2. Usi previsti:  
Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione o altre miscele destinate alla costruzione e alla fabbricazione di prodotti da costruzione.
  3. Fabbrikante:  
Colacem S.p.A.  
Via della Vittorina, 60  
06024 Gubbio (PG)  
Italia
  4. Mandatario:  
Non applicabile
  5. Sistema di VVCP (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione):  
Sistema 1+
  - 6.a Norma armonizzata  
EN 197-1:2011
- Organismi notificati  
ITC-CNR, notificato con il n° 0970, ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove (compreso il campionamento), l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, e le prove di verifica di tipo dei campioni prelevati prima della immissione del prodotto sul mercato secondo il sistema 1+ e ha rilasciato il relativo certificato di costanza della prestazione.


7. Prestazione dichiarata:

| <i>Caratteristiche essenziali</i>                                                                                | <i>Prestazione</i>                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo, costituenti e composizione                                                                                 | CEM II/A-LL                                                                |
| Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)                                                              | 42,5 R                                                                     |
| Tempo di presa                                                                                                   | Passa                                                                      |
| Stabilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• espansione</li> <li>• contenuto di SO<sub>3</sub></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passa</li> <li>• Passa</li> </ul> |
| Contenuto di cloruro                                                                                             | Passa                                                                      |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica  
Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Gubbio, li 04/09/2023

**Il Presidente**  
*Pasquale Colaiacovo*  
  
**Colacem S.p.A.**  
Presidente  
*Pasquale Colaiacovo*