



CONVALIDA DELLA EPD

Validation of EPD

ATTESTATO N°

CERTIFICATE N°

ICMQ – 21198EPD

Si convalida che la seguente dichiarazione ambientale di prodotto (DAP):
It validates that the follow environmental product declaration (EPD);

Product EPD Declaration n. "5" del 26/02/2021

emessa da:
issued by:

COLACEM S.p.A.

Via della Vittorina, 60 – 06024 Gubbio (PG)

unità operativa:
operational units:

Località Begliano – 52016 Castel Focognano (AR)

relativa ai seguenti prodotti:
relative to following products:

**Cementi (CEM I 52,5R; CEM III/A-LL 42,5R; CEM III/A-LL 32,5R;
CEM II/B-LL 32,5R; CEM IV/A(P) 42,5N-SR; CEM IV/B(P) 32,5R-LH/SR).**
*Cement (CEM I 52,5R; CEM III/A-LL 42,5R; CEM III/A-LL 32,5R;
CEM II/B-LL 32,5R; CEM IV/A(P) 42,5N-SR; CEM IV/B(P) 32,5R-LH/SR).*

(UN CPC 37)

è conforme ai seguenti documenti:
is in compliance with the following document:

**Regolamento EPDItaly rev. 5 del 01/07/2020
PCR ICMQ-001/15 rev. 3 del 02/12/2019
EPDItaly002 rev. 0 del 01/07/2020**

*L'uso e la validità del presente attestato sono soggetti al rispetto del Regolamento ICMQ
per la convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto
Use and validity of this reference are subject to ICMQ rules for EPD validation*

*La validità del presente attestato è subordinata alla sua verifica periodica.
Validity of this attestation is subject to its periodic verification.*



DAP N° 012H

Memoria di ML A per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP;
di ML A per gli schemi di accreditamento SGQ,
SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di ML A per gli
schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP

Signatory of EA ML A for the accreditation schemes
QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and
RMP; of IAF ML A for the accreditation schemes QMS,
EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS; and of ILAC ML A for
the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP

PRIMA EMISSIONE
First issue

29/03/2021

EMISSIONE CORRENTE
Current issue

29/03/2021

SCADENZA
Expiry

26/02/2026

IL DIRETTORE GENERALE
ING. LORENZO ORSENIKO