



Società per Azioni • Sede legale: I 06024 Gubbio (Perugia) Via della Vittorina, 60 • Capitale Sociale € 100.000.000 Interamente versato
Iscrizione Registro delle Imprese di Perugia N. 8969 • REA N. 126367 della C.C.I.A.A. di Perugia • Cod. Fisc. e Part. IVA 01157050541

**Dichiarazione di prestazione
n° 0970-DoP-0227/CE/0202
ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09/03/2011**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
**Cemento Portland al calcare
EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R**
2. Tipo, lotto o numero seriale o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4:
Cemento prodotto nello stabilimento di Caravate (VA)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:
Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione o altre miscele destinate alla costruzione e alla fabbricazione di prodotti da costruzione.
4. Nome, denominazione o marchio commerciali registrati e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
**Colacem S.p.A.
Via della Vittorina, 60
06024 Gubbio (PG)
Italia**
5. Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti dell'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:
Sistema I+
7. ITC-CNR, notificato con il n° 0970, ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo sulla base di prove (compreso il campionamento), l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo di produzione di fabbrica, e le prove di verifica di tipo dei campioni prelevati prima della immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema I+ ed ha rilasciato il relativo certificato.
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifiche tecniche armonizzate</i>
Tipo, costituenti e composizione	CEM II/A-LL	
Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)	42,5 R	
Tempo di presa	Passa	EN 197-1:2011
Stabilità: • espansione • contenuto di SO ₃	• Passa • Passa	
Contenuto di cloruro	Passa	

10. La prestazione del prodotto, identificato nei punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Gubbio, lì 01/07/2013

Il Presidente
Giovanni Colaiacovo