

Dichiarazione di prestazione
n° 1305-CPR-0197
ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09/03/2011
rev. 3 del 30/09/2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
 Malta per intonaci interni ed esterni
 EN 998-1
 Malta da muratura
 EN 998-2
2. Tipo, lotto o numero seriale o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4:
 Malta predosata per intonaci interni ed esterni, a prestazione garantita – Categoria CS IV prodotta nello stabilimento di Salone (RM)
 Malta da muratura predosata a prestazione garantita – Categoria M10 prodotta nello stabilimento di Salone (RM)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:
 Malta per scopi generali (GP), utilizzabile in elementi esterni.
 Malta per scopi generali (G), utilizzabile in elementi interni ed esterni soggetti a requisiti strutturali e in opere di muratura armate.
4. Nome, denominazione o marchio commerciali registrati e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
 Colacem S.p.A.
 Via della Vittorina, 60
 06024 Gubbio (PG)
 Italia
5. Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti dell'articolo 12, paragrafo 2:
 Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:
 Sistema 4
 Sistema 2+
7. Il fabbricante ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo o a valori desunti da tabelle e ha effettuato il controllo della produzione di fabbrica sotto il sistema 4.
 ICMQ, notificato con il n° 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata EN 998-1:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua	$W_c 1$	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	
Adesione	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:b}$	

Prestazione dichiarata EN 998-2:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	M10	EN 998-2:2016
Aderenza (resistenza a taglio)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ [valore tabulato]	
Aderenza (resistenza a flessione)	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$	
Contenuto di cloruri	$\leq 0,03 \%$	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,3 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu 15/35$ [valore tabulato]	
Conducibilità termica	$1,28 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ P = 90 % [valore tabulato]	

10. La prestazione del prodotto, identificato nei punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Gubbio, li 30/09/2019

Il Presidente
Giovanni Colaiacono

Colacem S.p.A. Società per Azioni Unipersonale
Sede Legale
 Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
 Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
 info@colacem.it
 PEC: colacemspa@legalmail.it
 www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541
 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG
 Capitale Sociale € 100.000.000 interamente versato