

Società per Azioni • Sede legale: I 06024 Gubbio (Perugia) Via della Vittorina, 60 • Capitale Sociale € 100.000.000 Interamente versato Iscrizione Registro delle Imprese di Perugia N. 8969 • REA N. 126367 della C.C.I.A.A. di Perugia • Cod. Fisc. e Part. IVA 01157050541

Dichiarazione di prestazione n° 1305-DoP-0197/ 1 ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09/03/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Malta di cemento

EN 998-2 Malta da muratura predosata a prestazione garantita – Categoria M20

2. Tipo, lotto o numero seriale o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4:

Malta prodotta nello stabilimento di Salone (RM)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:

Malta per scopi generali (G), utilizzabile in elementi interni ed esterni soggetti a requisiti strutturali e in opere di muratura armata.

4. Nome, denominazione o marchio commerciali registrati e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Colacem S.p.A. Via della Vittorina, 60 06024 Gubbio (PG) Italia

 Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti dell'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:

Sistema 2+

- 7. ICMQ, notificato con il n° 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo di produzione di fabbrica sotto il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato.
- 8. Non applicabile
- 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	M20	EN 998-2:2010
Aderenza	0,15 N / mm ² (valore tabulato)	
Contenuto di cloruri	Passa	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	$\leq 0.4 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0.5})$	
Permeabilità al vapore acqueo	15 / 35 (valore tabulato)	

10. La prestazione del prodotto, identificato nei punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Gubbio, lì 01/07/2013

II Presidente Giovanni Colaiacovo

Direzione e Uffici Centrali: 06024 Gubbio (Perugia) Via della Vittorina, 60 • Telefono: 075 92401 Telefax: 075 9276676 Telex: 660160 COCEM I

URL: www.colacem.it E-MAIL: inf@colacem.it