

**Dichiarazione di prestazione
n° 0970-CPR-0576/CE/0208
ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09/03/2011
rev. 0 del 01/04/2019**

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Cemento pozzolanico
EN 197-1 CEM IV/A (P) 42,5 R
- Tipo, lotto o numero seriale o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4:
Cemento prodotto nello stabilimento di Spoleto (PG)
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:
Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione o altre miscele destinate alla costruzione e alla fabbricazione di prodotti da costruzione.
- Nome, denominazione o marchio commerciali registrati e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Spoleto Cementi S.r.l.
Via Stezzano, 87
24126 Bergamo (BG)
Italia
- Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti dell'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:
Sistema 1+
- ITC-CNR, notificato con il n° 0970, ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove (compreso il campionamento), l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, e le prove di verifica di tipo dei campioni prelevati prima della immissione del prodotto sul mercato secondo il sistema 1+ e ha rilasciato il relativo certificato di costanza della prestazione.
- Non applicabile
- Prestazione dichiarata:

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica tecnica armonizzata</i>
Tipo, costituenti e composizione	CEM IV/A (P)	EN 197-1:2011
Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)	42,5 R	
Tempo di presa	Passa	
Stabilità: <ul style="list-style-type: none">espansionecontenuto di SO₃	<ul style="list-style-type: none">PassaPassa	
Contenuto di cloruro	Passa	
Pozzolanicità	Passa	

- La prestazione del prodotto, identificato nei punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Gubbio, li 01/04/2019

Il Presidente
Marco Focardi



**Spoleto
Cementi S.r.l.**

Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (BG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
www.colacem.it
PEC: spoletocementisrl@legalmail.it

Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Bergamo al n. 04361270160
REA n. 456885 C.C.I.A.A. PG
Codice identificativo SDI: BYE17QR
Capitale Sociale € 1.000.000,00 interamente versato